

## PLEXIGLAS® Fluorescent

Expressief:  
Opvallende, trendy kleuren,  
fascinerende lichtintensiteit





## PLEXIGLAS® Fluorescent


Fluorescerende kleuren oefenen door de intense indruk die zij maken, van oudsher een bijzondere fascinatie uit op de mens. Daarom worden deze kleuren steeds daar ingezet waar veel waarde wordt gehecht aan speciale aandacht, zoals bijvoorbeeld bij productdisplays, winkelinterieurs of heel algemeen op verkooppunten. Het PLEXIGLAS® leveringsprogramma komt nu met vijf nieuwe fluorescerende kleuren. De frisse en moderne kleuren combineren glanzende, gladde oppervlakken en een hoge transparantie met een stralend, intens kleurig effect aan de kanten.

- Geel 1C50
- Oranje 2C50
- Rood 3C50
- Blauw 5C50
- Groen 6C50

Met de toepassing van de jongste generatie hoogwaardige fluorescerende kleuren zijn de nieuwe soorten platen van PLEXIGLAS® Fluorescent speciaal afgestemd op de huidige kleurentrends en vormen een natuurlijk, harmonisch ensemble van kleuren.

Dit indrukwekkende samenspel van kleuren heeft een inspirerende invloed op de creativiteit en het design en trekt in hoge mate de aandacht van de toeschouwer.





De platen in de nieuwe kleuren zijn verkrijgbaar in de afmetingen 3050 x 2030 mm en een dikte van 3 of 6 mm. Ze komen ten aanzien van de verwerkings- en toepassingseigenschappen overeen met de basissoort PLEXIGLAS® GS 233. Op aanvraag kunnen ook platen in afwijkende diktes en kleuren worden vervaardigd.

Andere fluorescerende PLEXIGLAS® platen zijn te vinden in het productsortiment PLEXIGLAS® GS en PLEXIGLAS SATINICE®. Deze producten zijn verkrijgbaar in de kleuren oranje, rood en groen, met transparante of translucide en met glanzende of matte oppervlakken. Anders dan bij onze nieuwe fluorescerende soorten, lijken de kleuren van die platen bij het erdoorheen kijken krachtiger.

Verdere informatie over de toepassingsgebieden van onze producten evenals inkoopadressen is verkrijgbaar op onze internetsite [www.plexiglas.net](http://www.plexiglas.net).



® = gedeponeerd handelsmerk

PLEXIGLAS en PLEXIGLAS SATINICE  
zijn geregistreerde merken van  
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Duitsland.

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001  
(kwaliteit) en DIN EN ISO 14001 (milieu)

Onze informatie komt naar eer en geweten overeen met onze huidige kennis en ervaring. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormt geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook met betrekking tot de vrijwaring van beschermde rechten van derden. De vermelding van handelsnamen van andere ondernemingen vormt geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere gelijksoortige producten niet uit.

Kencijfer 422-8 April 2008  
xx/0408/09587 (nl)



**EVONIK**  
INDUSTRIES

Sector  
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH  
Kirschenallee  
64293 Darmstadt  
Duitsland

info@plexiglas.net  
www.plexiglas.net  
www.evonik.com

**Evonik. Power to create.**